


MANUAL DE INSTRUCȚIUNI

COMPRESOR AUTO

Cod produs: 10853R

Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni înainte de a utiliza acest produs.

Descrierea produsului



- 1. Orificiu furtun aer
- 2. Lampa LED
- 3. Buton Pornire/Oprire

- 4. Mâner
- 5. Manometru
- 6. Cablu cu mufă pentru priza de brichetă

Accesorii



Cablul cu mufă pentru priza de brichetă



Accesorii umflare multifuncționale

Parametri

Cod produs	10853R
Material	Aliaj de aluminiu, ABS
Dimensiuni produs	205x142x54 mm
Putere	120 W
Putere nominală	7.4V/DC 12

Presiunea în anvelope recomandată pentru autovehicule



CAR

2.3-2.5KG/CM²



SUV

2.5KG/CM²




MPV

2.3-2.5KG/CM²


Umflarea anvelopelor




Porniți motorul
autovehiculului



Introduceți mufa în priza
pentru brichetă



Pre-setați presiunea de la
butoanele „+” sau „-”



Conectați furtunul pentru
umflare la valva anvelopei



Apăsați butonul de
Pornire/Opre



Aparatul va opri umflarea imediat
ce presiunea atinge presiunea setată.
Apoi apăsați butonul Opre.




Avertizare

1. Nu-l utilizați în lumina directă a soarelui sau la temperatură sau presiune ridicate.
2. Copiilor le este strict interzis să folosească acest compresor! Depozitați-l într-o zonă sigură unde copiii nu pot să ajungă! Nu introduceți niciodată furtunul pentru umflare în gura, urechile sau ochii oamenilor sau animalelor! Acest produs nu trebuie să fie folosit ca jucărie!
3. Este interzisă utilizarea compresorului în apropierea oricăror lichide sau gaze inflamabile sau explozive.
4. Produsul trebuie protejat de umiditate și șocuri mecanice.
5. Dacă acest produs nu este folosit o perioadă lungă de timp, trebuie depozitat într-un mediu uscat, ferit de umiditate.


Accesorii multifuncționale

Acest produs are 3 accesorii multifuncționale prezentate în imaginea de mai jos.



Presetarea presiunii

Apăsați tasta R pentru a activa ecranul. Apăsați „R” pentru a schimba unitatea, apăsați „+” sau „-” pentru a selecta cifrele pe afișaj. După ce cifrele nu mai pâlpâie pe afișaj, porniți aparatul pentru a începe umflarea. Aparatul se va opri automat atunci când presiunea atinge presiunea prestabilită. Opriți aparatul după ce obiectul este complet umflat.



Caracteristici

1. Pompă pentru umflare, utilizare mai ușoară.
2. Trei butoane de operare, afișaj precis al presiunii.
3. Cilindru metalic, disipare rapidă a căldurii, durată lungă de viață.
4. Timp de umflare mai scurt, zgomot redus.
5. Lampa LED oferă o utilizare ușoară pe timp de noapte.
6. Presiune prestabilită, oprire automată.

Atenționări

1. Blocați catarama de siguranță atunci când produsul nu este în uz, pentru a evita pornirea.
2. Nu dezasamblați, reparați sau modificați acest produs fără autorizație.
3. Nu-l puneți lângă surse de căldură, cum ar fi radiatorul mașinii.
4. Funcționarea normală a produsului va face ca produsul să se încălzească ușor, ceea ce este un fenomen normal.
5. Pentru a asigura buna funcționare a compresorului, timpul de umflare continuă nu ar trebui să fie prea lung. Trebuie să fie oprit la câteva intervale de timp dacă este necesară o umflare de lungă durată.
6. Se va opri automat dacă nu este folosit timp de 40 de secunde.